

Pyxis



Angolo a quattro ante

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili entrambe da 6 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia.

Accès d'angle coulissant à quatre panneaux (un côté)

Paroi de douche d'angle, ouverture par deux panneaux coulissants sur deux panneaux fixes. Profilés supérieurs et verticaux portants, absence de profilé inférieur. Déclipsage rapide des panneaux pour en faciliter le nettoyage.

Corner shower enclosure

Corner shower enclosure, opening with sliding panels, two fixed and two can be opened. The structure is build of vertical and top profiles, absence of bottom profiles. Easily detachable doors to allow a better cleaning.

Frontal con una puerta corredera

Mampara de ducha angular con apertura corredera, dos hojas fijas y dos correderas. La estructura está formada por perfiles verticales y superiores, ausencia de perfiles inferiores.

2-tlg Eckeinstieg

2-tlg. Eckeinstieg. 2 festen Wänden und 2 Schiebetüren. Obere und senkrechte Tragprofile, sowie dezent gehaltene Profile unten. Schnelllösbar der Tür zur einfachen Reinigung.

Glijdeur met twee panelen

Hoekinstap met vier panelen, twee schuivende panelen veiligheidsglas en twee vaste panelen veiligheidsglas. Dragende verticale en bovenliggende profielen, profielloos onderaan. Gemakkelijk afneembaar deuren naar een betere reiniging mogelijk te maken.

Угловая конструкция с четырехстворчатыми дверьми

Угловая конструкция с четырехстворчатыми дверьми, открывание при помощи раздвижных створок, две стационарные толщиной, две открываемые толщиной. Несущие верхние и вертикальные профили, нижние отсутствуют. Легко съемные двери, чтобы позволить лучшую очистку.

5




H 200,5 cm. - V 6 mm.

Finitura profili

Finitions des profilés_Profiles finishing _Acabado perfiles
Profilfarbe_Profiel afwerkingen _Отделка профилей




ULU
brillantato cromo
chromé brillant
brilliant chrome
aluminio cromo
Chrom glänzend
glanzend chroom
светлый блестящий хром



L91
bianco opaco
blanc mat
matt white
blanco mate
Matt Weiß
wit matte
белый Матовая




L96
nero opaco
noir mat
matt black
negro mate
Matt Schwarz
zwart matte
черный Матовая



SNK
Nickel spazzolato
nickel satiné
satinéd nickel
niquel satinado
Satiniertes Nickel
nickel satijn
Атласный никель



AL4
Bronzo spazzolato
bronze brossé
brushed bronze
bronze cepillado
Bronze gebürstet
brons geborsteld
Алюминиевая бронза



L55
Rosa metallizzato
rose métallisé
metallic pink
rosa metalizado
Metalllic-Rosa
roze metallic
матовый розовый

Finitura pannelli

Finitions des panneaux_Panels finishing _Acabado perfiles
Glasart_Paneel afwerkingen _Отделка панелей



TR
trasparente
transparent
transparent
transparente
Klarglas
transparent
прозрачное



TG
trasparente Grigio
transparent Gris
transparent Grey
transparente Gris
Klarglas Grau
transparent Grijs
прозрачное Серое

Angolo a quattro ante

Accès d'angle coulissant à quatre panneaux (un côté)




Corner shower enclosure





Frontal con una puerta corredera


2-tlg Eckeinstieg

Glijdeur met twee panelen

Угловая конструкция с четырехстворчатыми дверьми



Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm ³]	 [kg]	 [n°]
67,5-68,5	B1820	34,2-35,2	31	34	118	28	1
68,5-69,5	B1821	34,2-35,2	31	34	119	29	1
77,5-78,5	B1822	39,2-40,2	36	41	137	32	1
78,5-79,5	B1823	39,2-40,2	36	41	138	33	1
87,5-88,5	B1824	44,2-45,2	41	48	151	37	1
88,5-89,5	B1825	44,2-45,2	41	48	152	38	1
97,5-98,5	B1826	54,2-55,2	41	48	168	41	1
98,5-99,5	B1827	54,2-55,2	41	48	169	42	1
117,5-118,5	B1828	74,2-75,2	41	48	201	47	1
118,5-119,5	B1829	74,2-75,2	41	48	202	48	1






Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderfertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты

MISURE LIMITE	Altezza max 200 cm.	Altezza min 150 cm.	Larghezza max 158,5 cm.	Larghezza min 80 cm.
MESURES LIMITES	Hauteur max 200 cm.	Hauteur min 150 cm.	Largeur max 158,5 cm.	Largeur min 80 cm.
LIMITS OF MEASUREMENTS	Height max 200 cm.	Height min 150 cm.	Width max 158,5 cm.	Width min 80 cm.
MEDIDAS LIMITE	Altura max 200 cm.	Altura min 150 cm.	Anchura max 158,5 cm.	Anchura min 80 cm.
GRENZMAßE	Höhe max 200 cm.	Höhe min 150 cm.	Breite max 158,5 cm.	Breite min 80 cm.
EXTREME MATEN	Hoogte max 200 cm.	Hoogte min 150 cm.	Breedte max 158,5 cm.	Breedte min 80 cm.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	Макс. высота 200 см	Мин. высота 150 см	Макс. ширина 158,5 см	Мин. ширина 80 см

	I								
	II								
	III								

B1820	RIC3237---/SX
B1821	RIC3238---/SX
B1822	RIC3239---/SX
B1823	RIC3240---/SX
B1824	RIC3241---/SX
B1825	RIC3242---/SX
B1826	RIC3243---/SX
B1827	RIC3244---/SX
B1828	RIC3245---/SX
B1829	RIC3246---/SX


B1820	RIC3237---/DX
B1821	RIC3238---/DX
B1822	RIC3239---/DX
B1823	RIC3240---/DX
B1824	RIC3241---/DX
B1825	RIC3242---/DX
B1826	RIC3243---/DX
B1827	RIC3244---/DX
B1828	RIC3245---/DX
B1829	RIC3246---/DX




B1820	RIC3247---/SX
B1821	RIC3248---/SX
B1822	RIC3249---/SX
B1823	RIC3250---/SX
B1824	RIC3251---/SX
B1825	RIC3252---/SX
B1826	RIC3251---/SX
B1827	RIC3252---/SX
B1828	RIC3251---/SX
B1829	RIC3252---/SX

B1820	RIC3247---/DX
B1821	RIC3248---/DX
B1822	RIC3249---/DX
B1823	RIC3250---/DX
B1824	RIC3251---/DX
B1825	RIC3252---/DX
B1826	RIC3251---/DX
B1827	RIC3252---/DX
B1828	RIC3251---/DX
B1829	RIC3252---/DX


RIC3201




RIC845




RIC3103




RIC3191




RIC3135




RIC3234




RIC3235




RIC3236




RIC3192





RIC2604








1x
(SX)




B1820	RIC3237---/SX
B1821	RIC3238---/SX
B1822	RIC3239---/SX
B1823	RIC3240---/SX
B1824	RIC3241---/SX
B1825	RIC3242---/SX
B1826	RIC3243---/SX
B1827	RIC3244---/SX
B1828	RIC3245---/SX
B1829	RIC3246---/SX



B1820	RIC3237---/DX
B1821	RIC3238---/DX
B1822	RIC3239---/DX
B1823	RIC3240---/DX
B1824	RIC3241---/DX
B1825	RIC3242---/DX
B1826	RIC3243---/DX
B1827	RIC3244---/DX
B1828	RIC3245---/DX
B1829	RIC3246---/DX



B1820	RIC3247---/SX
B1821	RIC3248---/SX
B1822	RIC3249---/SX
B1823	RIC3250---/SX
B1824	RIC3251---/SX
B1825	RIC3252---/SX
B1826	RIC3251---/SX
B1827	RIC3252---/SX
B1828	RIC3251---/SX
B1829	RIC3252---/SX



B1820	RIC3247---/DX
B1821	RIC3248---/DX
B1822	RIC3249---/DX
B1823	RIC3250---/DX
B1824	RIC3251---/DX
B1825	RIC3252---/DX
B1826	RIC3251---/DX
B1827	RIC3252---/DX
B1828	RIC3251---/DX
B1829	RIC3252---/DX